

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: Care 150 ml
- Produkt nr: 490232
- Unik formuleringsidentifierare (UFI): SMPS-JDJ5-E104-AAH5
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
- Applicering av ämnet / blandningen: *Fläckborttagning*
- 1.3 Ytterligare information om leverantören av säkerhetsdatabladet
- Företagsinformation
 - Ozoneair AB
 - Bergvikskurvan 5
 - 973 31 Luleå
 - Sverige
 - +4671-366 366
 - www.ozoneair.se
 - E-post: kundservice@ozoneair.com
 - Senast reviderad: 2025-06-04
 - SDS-version: 1.0
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer
 - Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
 - Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
 - Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
- Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008



GHS09 miljö

Aquatic Chronic 2 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



GHS07

Irriterad i ögonen.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

- Information om särskilda faror för människor och miljö:

Produkten måste märkas på grund av beräkningsförfarandet i förordning (EG) nr 1272/2008.

- Klassificeringssystem:

Klassificeringen är enligt den senaste utgåvan av EU-förordning (EG) nr 1272/2008 och utökad med företags- och litteratordata.

- 2.2 Märkning

- Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

- Piktogram för fara



GHS07



GHS09

- SignalordVarning

- Farobestämmande komponenter i märkningen:Ej tillämpligt

- Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Handelsnamn: Care 150 ml

(Forts. från sidan 1)

- Skyddsangivelser

P101

Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands.

P102

Förvaras utom räckhåll för barn.

P103

Läs noga och följ alla instruktioner.

P264

Tvätta noggrant efter hantering.

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P280

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om närvarande och lätt att göra. Fortsätt skölja.

P337+P313

Om ögonirritationen kvarstår: Sök läkarhjälp.

P501

Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella reglemente.
- Ytterligare information:

EUH208

Innehåller (R)-p-menta-1,8-dien, 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- 2.3 Andra faror:

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

PBT:

Ej tillämpligt

vPvB:

Ej tillämpligt

Bestämning av hormonstörande egenskaper

Ej tillämpligt

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- 3.2 Blandningar

Beskrivning:

Blandning av de ämnen som anges nedan med ofarliga tillsatser.

För ordalydelsen i de listade faroangivelserna, se avsnitt 16.

Sammansättning:		
CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2	Vatten	85.485-93.085%
CAS: 68439-51-0	Alkoholer, C12-14, etoxylerade, propoxylerade	3-5%
	 Vattenlevande akut 1, H400; Vattenlevande kronisk 1,H410;  Ögat irriterar. 2, H319	
CAS: 57-55-6 EINECS: 200-338-0	propan-1,2-diol Ämne som omfattas av EU:s gränsvärde för exponering på arbetsplatsen	1-3%
CAS: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4	Natriumoktan-1-sulfonatmonohydrat	1-3%
	 Hudirritation. 2, H315; Irriterad i ögonen. 2, H319; STOT SE 3, H335 (H335)	
CAS: 68130-99-4	Etoxylerad polyetylenpolyamin	1-3%
	 Hudirritation. 2, H315; Ögat irriterar. 2, H319	
CAS: 51981-21-6 EINECS: 257-573-7	Tetranatrium N,N-bis(karboxylatometyl)-L-glutamat	0-1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Registernummer: 601-096-00-2	(R)-p-menta-1,8-dien	0.3-0.5%
	 Flam. Portfölj 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  Akvatisk Akut 1, H400;  Hudirritation. 2, H315; Hud Sens. 1B, H317; Vattenlevande kronisk 3, H412 Ämne som omfattas av EU:s gränsvärde för exponering på arbetsplatsen	
	N,N-dimetyldekan-1-amid	
CAS: 14433-76-2 EINECS: 238-405-1	 Hudirritation. 2, H315; Irriterad i ögonen. 2, H319; STOT SE 3, H335; Vattenlevande kronisk 3, H412	0.3-0.5%

(forts. på sidan 3)

Handelsnamn: Care 150 ml

(Forts. från sidan 2)

CAS: 207574-74-1 ELINCS: 426-000-4	Dimetikodietylbensalonat  Akut tox. 2, H330; Vattenlevande kronisk 4, H413	0.3-0.5%
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Registernummer: 613-088-00-6	1,2-bensisotiazol-3(2H)-on  Ögat Dam. 1, H318;  Vattenlevande akut 1, H400;  Akut tox. 4, H302; Hudirritation. 2, H315; Hud Sens. 1, H317 Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05% Ämne som omfattas av EU:s gränsvärde för exponering på arbetsplatsen	0.015%

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Allmän beskrivning:**Ta omedelbart bort alla kläder som smutsats ner av produkten.
- **Efter inandning:**
Tillför frisk luft eller syre; Ring efter läkare.
I händelse av medvetslöshet, placera patienten stabilt i sidoläge för transport.
- **Efter hudkontakt:** Tvätta omedelbart med tvål och vatten och skölj noggrant.
- **Efter ögonkontakt:**
Skölj det öppnade ögat i flera minuter under rinnande vatten. Om symtomen kvarstår, kontakta en läkare.
- **Efter sväljning:** Om symtomen kvarstår, kontakta läkare.
- **4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda:**
Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **4.3 Indikation på omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs:**
Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckmedel:** Använd brandsläckningsmetoder som är lämpliga för omgivande förhållanden.
- **5.2 Särskilda faror förknippade med ämnet eller blandningen:**Ytterligare relevant information finns inte tillgänglig
- **5.3 Råd till brandmän**
- **Skyddsutrustning:** Mun andningsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden för nödsituationer:** Krävs inte.
- **6.2 Miljömässiga försiktighetsåtgärder:**
Låt inte produkten nå avloppssystemet eller någon vattenkälla.
Informera respektive myndigheter vid läckage till vattendrag eller avloppssystem.
Späd med mycket vatten.
Låt inte komma in i avlopp/yt- eller grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Absorbera med vätskebindande material (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Förorenat material ska omhändertas som avfall enligt 13 §.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt:**
Se avsnitt 7 för information om säker hantering.
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.

(Forts. på sidan 4)

Handelsnamn: Care 150 ml

Se avsnitt 13 för information om kassering.

(Forts. från sidan 3)

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering:**
Se till att ventilationen/utmattningen är god på arbetsplatsen.
Öppna och hantera kärlet varsamt.
Förhindra bildning av aerosoler.
För de allmänna yrkeshygieniska åtgärderna, se avsnitt 8.
- **Information om brand- och explosionsskydd:** Ha andningsskydd tillgängligt.
- **7.2 Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter**
- **Krav som ska uppfyllas av förråd och kärl:**Inga särskilda krav.
- **Information om lagring i ett gemensamt lager:**
Förvaras åtskilt från livsmedel.
Förvaras åtskilt från vatten.
- **Mer information om förvaringsförhållanden:**Förpackningen ska förvaras väl försluten.
- **7.3 Specifik slutanvändning(ar):** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Parametrar för styrning**
- **Ingredienser med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:**

MÅL: 57-55-6 propan-1,2-diol (1-3%)	
MAK (Tyskland)	som ånga och aerosol; jfr. § IIb och Xc
OEL (Irland)	Långsiktigt värde: 470* 10** mg/m³, 150* ppm *total mängd ånga och partiklar, **partiklar
CAS: 5989-27-5(R)-p-menta-1,8-dien (0,3-0,5 %)	
AGW (Tyskland)	Långtidsvärde: 28 mg/m³, 5 ppm artikel 4.II; DFG, H, Sh, Y
CAS: 2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on(0,015%)	
MAK (Tyskland)	jfr. § IIb och Xc

- **Gällande föreskrifter**
MAK (Tyskland): Fleraktiveringsnyckel och BAT-lista
OEL (Irland): 2021 års partskonferens för säkerhet, hälsa och välfärd på arbetsplatsen.
AGW (Tyskland): TRGS 900
- **DNELs:**Inte tillgängligt
- **PNECs:**Inte tillgängligt

- **Övrig information:** De listor som gällde under framtagningen användes som grund.

- **8.2 Begränsning av exponeringen**
Baserat på sammansättningen som visas i avsnitt 3 föreslås följande åtgärder för att skydda säkerheten i arbetet.
- **Lämpliga tekniska kontroller:**
Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder.
Ta omedelbart av alla smutsiga och förorenade kläder
Förvara skyddskläder separat.
Undvik kontakt med ögonen.
Undvik kontakt med ögon och hud.
Se avsnitt 7 för information om utformning av tekniska anläggningar.

(Forts. på sidan 5)

Handelsnamn: Care 150 ml

(Forts. från sidan 4)

- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Andningsskydd:**
Vid kortvarig exponering eller låg förorening, använd andningsfilteranordning. Vid intensiv eller längre tid Exponering Använd fristående andningsskydd.
- **Handskydd:**
 Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara ogenomträngligt och motståndskraftigt mot produkten/ämnet/preparatet. På grund av att tester saknas kan ingen rekommendation om handskmaterial ges för produkten/beredningen/den kemiska blandningen. Val av handskmaterial med hänsyn till penetrationstider, diffusionshastigheter och nedbrytning.
- **Material av handskar:**
Valet av lämpliga handskar beror inte bara på materialet utan också på ytterligare kvalitetsmärken och varierar från tillverkare till tillverkare. Eftersom produkten är en beredning av flera ämnen kan handskmaterialets beständighet inte beräknas i förväg och måste därför kontrolleras före appliceringen.
- **Penetrationstid för handskmaterial:**
Den exakta genomträngningstiden måste fastställas av tillverkaren av skyddshandskarna och måste observeras.
- **Ögon-/ansiktsskydd:**
 Tätt förslutande glasögon
- **Kroppsskydd:** Skyddande arbetskläder
- **Termiska faror:** Krävs inte för normala användningsförhållanden.
- **Begränsning av miljöexponering:**
Kontrollåtgärder måste vidtas i enlighet med gemenskapens miljöskyddslagstiftning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**
- **Fysiskt tillstånd:** Vätska
- **Färg:** Klar vätska med lätt sugrör
- **Lukt:** Färsk citron
- **Lukt tröskel:** Inte tillgänglig
- **Smältpunkt/frys punkt:** 0 °C
- **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunkt sortiment:** 100 °C
- **Brandfarlighet:** Inte tillgänglig
- **Nedre och övre explosionsgräns**
- **Nedre:** Inte tillgänglig
- **Övre:** Inte tillgänglig
- **Flampunkt:** Inte tillgänglig
- **Temperatur för automatisk antändning:** Inte tillgänglig
- **Nedbrytningstemperatur:** Inte tillgänglig
- **pH:** 6.0-8.0
- **Viskositet**
- **Kinematisk viskositet:** Inte tillgänglig
- **Dynamisk viskositet:** <20 mPas

(Forts. på sidan 6)

Handelsnamn: Care 150 ml

- (Forts. från sidan 6)
- **Frätande/irriterande på huden:** På grundval av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
 - **Allvarlig ögonskada/irritation:** Orsakar allvarlig ögonirritation.
 - **Luftvägs- eller hudsensibilisering:** På grundval av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
 - **Mutagenitet i könsceller:** På grundval av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
 - **Cancerframkallande:** På grundval av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
 - **Reproduktionstoxicitet:** På grundval av tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
 - **STOT-enkelexponering:** På grundval av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
 - **STOT-upprepad exponering:** På grundval av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
 - **Risk vid aspiration:** Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
 - **11.2 Information om andra faror**
 - **Hormonstörande egenskaper:**
 - Ingen av ingredienserna är listad.
 - **Övriga upplysningar:**Ingen ytterligare relevant information finns att tillgå.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**
- **Toxicitet i vattenmiljön:**Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet:**Ytterligare relevant information finns inte tillgänglig.
- **12.3 Bioackumulerande potential:**Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **12.4 Rörlighet i jord:** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning**
- **PBT:** Ej tillämpligt
- **vPvB:**Ej tillämpligt
- **12.6 Hormonstörande egenskaper:**
- Produkten innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra negativa effekter:**Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Metoder för avfallshantering**
- **Rekommendation:**
- Får inte slängas tillsammans med hushållssopor. Låt inte produkten nå avloppssystemet.
- **Ej rengjord förpackning:**
- **Rekommendation:** Avfallshantering måste ske enligt officiella föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- | | |
|---|--|
| · 14.1 UN-nummer eller ID-nummer | |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | UN3082 |
| · 14.2 FELAKTIGT transportnamn | |
| · ADR/RID/DNA, IATA | MILJÖFARLIGT ÄMNE, VÄTSKA, N.O.S.
(Alkoholer, C12-14, etoxylerade propoxylerad, (R)-p-menta-1,8-dien) |
| · IMDG (på engelska) | MILJÖFARLIGT ÄMNE, VÄTSKA, N.O.S.
(Alkoholer, C12-14, etoxylerade propoxylerad, (R)-p-menta-1,8-dien), MARIN FÖRORENING |
- (Forts. på sidan 8)

Handelsnamn: Care 150 ml

(Forts. från sidan 7)

· 14.3 Faroklass(er) för transport · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA  · Klass · Etikett	9 Diverse farliga ämnen och föremål. 9
· 14.4 Förpackningsgrupp · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	III
· 14.5 Miljöfaror: · Förorening till havs: · Särskild märkning (ADR/RID/ADN): · Särskild märkning (IATA):	Ja Symbol (fisk och träd) Symbol (fisk och träd) Symbol (fisk och träd)
· 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren: · Identifieringsnummer för faror (Kemler-kod): · EMS-nummer: · Kategori för stuvning	Varning: Diverse farliga ämnen och Artiklar. 90 F-A,S-F A
· 14.7 Bulksjötransport enligt IMO instrument	Ej tillämpligt
· 14.8 Transport/Ytterligare information:	
· ADR/RID/DNA · Begränsade kvantiteter (LQ): · Undantagna storheter (EQ) · Transport kategori: · Kod för begränsning av tunnlrar: · IMDG (på engelska) · Begränsade kvantiteter (LQ) · Undantagna storheter (EQ)	5L Kod: E1 Maximal nettomängd per innerförpackning: 30 ml Maximal nettomängd per ytterförpackning: 1000 ml 3 (-) 5L Kod: E1 Maximal nettomängd per innerförpackning: 30 ml Maximal nettomängd per ytterförpackning: 1000 ml
· FN:s "modellförordning":	UN 3082 MILJÖFARLIG ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (ALKOHOLER, C12-14,ETOXYLERAD, PROPOXYLERAD, (R)-P-MENTA-1,8-DIENE), 9, III

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- 15.1 Bestämmelser/lagstiftning om säkerhet, hälsa och miljö som är specifika för ämnet eller blandningen
- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga ämnen - BILAGA IIInget av innehållsämnena finns med i förteckningen.
- Seveso kategoriE2 Farligt för vattenmiljön
- Kvalificerande kvantitet (ton) för tillämpning av krav på lägre nivå200 ton
- Kvalificerande kvantitet (ton) för tillämpning av krav på högre nivåer500 t

(Forts. på sidan 9)

Handelsnamn: Care 150 ml

(Forts. från sidan 8)	
· FÖRORDNING (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar	
Ingen av ingredienserna är listad.	
· Förordning (EU) nr 649/2012	
Ingen av ingredienserna är listad.	
· FÖRORDNING (EU) 2019/1148	
· Bilaga I – SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för tillståndsgivning enligt artikel 5.3)	
Ingen av ingredienserna är listad.	
· Bilaga II – SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM SKA RAPPORTERAS	
Ingen av ingredienserna är listad.	
· Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer	
Ingen av ingredienserna är listad.	
· Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln mellan gemenskapen och tredjeländer när det gäller narkotikaprekursorer	
Ingen av ingredienserna är listad.	
· FÖRORDNING (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet – BILAGA I (Ozon-utarmningspotential)	
Ingen av ingredienserna är listad.	
· Andra regler, begränsningar och förbudsregler	
· SVHC-kandidatförteckning i REACH-förordningens bilaga XIV-godkännande (7/11/2024)	
Ingen av ingredienserna är listade	
· Begränsning av REACH-förordningen, bilaga XVII (25/9/2023) Se avsnitt 16 för information om begränsning av användning.	
Ingen av ingredienserna är listade	
· Tillståndslista för Reach-förordningen, bilaga XIV (13/11/2023)	
Ingen av ingredienserna är listade	
· 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte genomförts.	

AVSNITT 16: Annan information	
· Rekommenderad begränsning av användningen Ej tillämpligt	
· Relevanta faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Farligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H330 Dödligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H413 Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer.	
· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	
Allvarlig ögonskada/ögonirritation Farligt för vattenmiljön – fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön	Klassificeringen av blandningen baseras i allmänhet på en beräkningsmetod med hjälp av ämnesdata i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.
(Forts. på sidan 10)	

Handelsnamn: Care 150 ml

(Forts. från sidan 9)

· *****

· Innehållet och formatet för detta säkerhetsdatablad är i enlighet med förordningarna (EG) nr 1907/2006, (EG) nr 1272/2008 och förordning (EU) 2020/878.

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Informationen i detta säkerhetsdatablad har erhållits från källor som vi anser är tillförlitliga. Informationen tillhandahålls dock utan någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, om dess riktighet. Förhållandena eller metoderna för hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten ligger utanför vår kontroll och kan ligga utanför vår kunskap. Av detta och andra skäl tar vi inget ansvar och frånsäger oss uttryckligen ansvar för förlust, skada eller kostnad som uppstår till följd av eller på något sätt i samband med hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta säkerhetsdatablad har utarbetats och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt kan det hända att denna SDS-information inte är tillämplig.

· **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)

IMDG: Internationella sjöfartskoden för farligt gods

IATA: Internationella luftfartsorganisationen (International Air Transport Association)

GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier

EINECS: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen.

ELINCS: Europeisk förteckning över anmälda kemiska ämnen

CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning av American Chemical Society)

DNEL: Härledd nolleffektnivå (REACH)

PNEC: Förväntad nolleffektkoncentration (REACH)

LC50: Dödlig koncentration, 50 procent

LD50: Dödlig dos, 50 procent

PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk

vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerande

Flam. Alternativ 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3

Akut tox. 4: Akut toxicitet – kategori 4

Akut tox. 2: Akut toxicitet – kategori 2

Hudirritation. 2: Frätande/irriterande på huden – kategori 2

Ögat Dam. 1: Allvarlig ögonskada/ögonirritation – Kategori 1

Irriterad i ögonen. 2: Allvarlig ögonskada/ögonirritation – Kategori 2

Hudsensibilisering 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Hudsensibilisering 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – kategori 3

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1

Akut 1: Farligt för vattenmiljön – akut fara för vattenmiljön – Kategori 1 Vattenlevande miljö

Kronisk 1: Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön – Kategori 1

Vattenlevande Kronisk 2: Farligt för vattenmiljön –fara för långtidseffekter – Kategori 2

Vattenlevande Kronisk 3: Farligt för vattenmiljön –fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön – Kategori 3 Vattenlevande kronisk 4: Farligt för vattenmiljön –fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön – Kategori 4

· *****

Slut på dokumentet